158X	Cap.	VAC	VDC	Tol.	Min Temp	Max Temp	dV/dt	Length	Thickness	Height	Lead Spacing
158X103	0.01 µF	275V	—	±10%	-40°C	100°C	—	17mm	5mm	12mm	15
158X123	0.012 µf	275V	—	±10%	-40°C	100°C	—	17mm	5mm	12mm	15
158X153	0.015 µF	275V	—	±10%	-40°C	100°C	—	17mm	5mm	12mm	15
158X183	0.018 µF	275V	—	±10%	-40°C	100°C	—	17mm	5mm	12mm	15
158X223	0.022	275V	—	±10%	-40°C	100°C	—	17mm	5mm	12mm	15
158X273	0.027 µF	275V	—	±10%	-40°C	100°C	—	17mm	5mm	12mm	15
158X333	0.033 µF	275V	—	±10%	-40°C	100°C	—	17mm	5mm	12mm	15
158X393	0.039 µF	275V	—	±10%	-40°C	100°C	—	17mm	5.5mm	12.5mm	15
158X473	0.047 µF	275V	—	±10%	-40°C	100°C	—	17mm	5.5mm	12.5mm	15
158X563	0.056 µF	275V	—	±10%	-40°C	100°C	—	17mm	6.5mm	13.5mm	15
158X683	0.068 µF	275V	—	±10%	-40°C	100°C	—	17mm	6.5mm	13.5mm	15
158X823	0.082 µF	275V	—	±10%	-40°C	100°C	—	17mm	6.5mm	15mm	15
158X104	0.1 µF	275V	—	±10%	-40°C	100°C	—	17mm	8mm	15mm	15
158X124	0.12 µF	275V	—	±10%	-40°C	100°C	—	25mm	6.5mm	16mm	22.5
158X154	0.15 µF	275V	—	±10%	-40°C	100°C	—	25mm	6.5mm	16mm	22.5
158X184	0.18µF	275V	—	±10%	-40°C	100°C	—	25mm	8mm	17.5mm	22.5

MKP	Cap.	VAC	VDC	Tol.	Min Temp	Max Temp	dV/dt	Length	Thickness	Height	Lead Spacing
472MKP275KC	0.0047 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	500	10mm	4mm	8mm	7.5mm
472MKP275K	0.0047 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	400	13mm	5mm	10mm	10mm
562MKP275KC	0.0056 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	500	10mm	4mm	8mm	7.5mm
562MKP275KD	0.0056 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	400	13mm	4mm	9mm	10mm
682MKP275KC	0.068 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	500	10mm	4mm	8mm	7.5mm
682MKP275K	0.068 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	400	13mm	4mm	9mm	10mm
822MKP275KC	0.082 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	500	10mm	4mm	8mm	7.5mm
822MKP275KD	0.082 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	400	13mm	4mm	9mm	10mm
103MKP275KC	0.01 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	500	10mm	4mm	8mm	7.5mm
103MKP275K	0.01 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	400	13mm	4mm	9mm	10mm
103MKP275KE	0.01 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	400	18mm	4mm	8mm	15mm
153MKP275KC	0.015 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	500	10mm	4mm	8mm	7.5mm
153MKP275K	0.015 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	400	13mm	4mm	9mm	10mm
153MKP275KE	0.015 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	400	18mm	4mm	8mm	15mm
223MKP275KCG5	0.022	310V	—	±10%	-40°C	110°C	500	10mm	4mm	8mm	7.5mm
223MKP275KC	0.022	310V	—	±10%	-40°C	110°C	500	10mm	4mm	9mm	7.5mm
223MKP275K	0.022	310V	—	±10%	-40°C	110°C	400	13mm	4mm	9mm	10mm
223MKP275KB	0.022	310V	—	±10%	-40°C	110°C	400	18mm	4mm	9mm	15mm
333MKP275KC	0.033 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	500	10mm	5mm	9mm	7.5mm
333MKP275KCG4	0.033 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	500	10mm	5mm	10mm	7.5mm
333MKP275K	0.033 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	400	13mm	4mm	9mm	10mm
333MKP275KE	0.033 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	400	18mm	4mm	9mm	15mm
473MKP275KC	0.047 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	500	10mm	5mm	10mm	7.5mm
473MKP275KD	0.047 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	400	13mm	4mm	9mm	10mm
473MKP275K	0.047 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	400	18mm	4mm	9mm	15mm
563MKP275KC	0.056 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	500	10mm	5mm	11mm	7.5mm
563MKP275KD	0.056 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	400	13mm	4.5mm	9.5mm	10mm
563MKP275KE	0.056 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	400	18mm	4mm	9mm	15mm
683MKP275KC	0.068 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	500	10mm	6mm	12mm	7.5mm
683MKP275KD	0.068 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	400	13mm	5mm	10mm	10mm
683MKP275K	0.068 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	400	18mm	4mm	10mm	15mm
823MKP275KC	0.082 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	500	10mm	6mm	12mm	7.5mm
823MKP275KD	0.082 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	400	13mm	5mm	11mm	10mm
823MKP275KE	0.082 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	400	18mm	5mm	10mm	15mm
104MKP275KC	0.1 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	500	10mm	7mm	13mm	7.5mm
104MKP275KD	0.1 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	400	13mm	5mm	11mm	10mm
104MKP275K	0.1 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	400	18mm	5mm	11mm	15mm
104MKP275KG5	0.1 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	400	18mm	5mm	10.5mm	15mm
124MKP275KD	0.12 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	400	13mm	6mm	12mm	10mm
124MKP275KE	0.12 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	400	18mm	5mm	10mm	15mm
154MKP275KD	0.15 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	400	13mm	7mm	12mm	10mm
154MKP275KA	0.15 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	350	15mm	6mm	11.5mm	12.5mm
154MKP275KE	0.15 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	400	18mm	5mm	10.5mm	15mm
154MKP275K	0.15 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	180	26mm	6mm	14.5mm	22.5mm
224MKP275KD	0.22 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	400	13mm	8mm	14mm	10mm
224MKP275KA	0.22 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	350	15mm	7mm	12.5mm	12.5mm
224MKP275KB	0.22 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	400	18mm	6mm	11.5mm	15mm
224MKP275KBG4	0.22 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	400	18mm	7mm	13mm	15mm

158X	Cap.	VAC	VDC	Tol.	Min Temp	Max Temp	dV/dt	Length	Thickness	Height	Lead Spacing
158X224	0.22 µF	275V	—	±10%	-40°C	100°C	—	25mm	8mm	17.5mm	22.5
158X274	0.27 µF	275V	—	±10%	-40°C	100°C	—	30mm	9mm	17mm	22.5
158X334	0.33 µF	275V	—	±10%	-40°C	100°C	—	25mm	10mm	19.5mm	22.5
158X394	0.39 µF	275V	—	±10%	-40°C	100°C	—	30mm	11mm	22mm	27.5
158X474	0.47 µF	275V	—	±10%	-40°C	100°C	—	30mm	11mm	22mm	27.5
158X564	0.56 µF	275V	—	±10%	-40°C	100°C	—	30mm	13.5mm	24.5mm	27.5
158X684	0.68 µF	275V	—	±10%	-40°C	100°C	—	30mm	13.5mm	24.5mm	27.5
158X824	0.82µF	275V	—	±10%	-40°C	100°C	—	30.5mm	16mm	28mm	27.5
158X105	1 µF	275V	—	±10%	-40°C	100°C	—	30.5mm	16mm	28mm	27.5
158X125	1.2 µF	275V	—	±10%	-40°C	100°C	—	41mm	15.5mm	28mm	37.5
158X155	1.5 µF	275V	—	±10%	-40°C	100°C	—	41mm	15.5mm	28mm	37.5
158X185	1.8 µF	275V	—	±10%	-40°C	100°C	—	41mm	17.5mm	32.5mm	37.5
158X225	2.2 µF	275V	—	±10%	-40°C	100°C	—	41mm	17.5mm	32.5mm	37.5

MKP	Cap.	VAC	VDC	Tol.	Min Temp	Max Temp	dV/dt	Length	Thickness	Height	Lead Spacing
224MKP275K	0.22 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	180	26mm	6mm	14.5mm	22.5mm
334MKP275KA	0.33 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	350	15mm	8.5mm	14mm	12.5mm
334MKP275KE	0.33 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	400	18mm	7mm	13mm	15mm
334MKP275K	0.33 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	180	26mm	6mm	12mm	22.5mm
394MKP275KA	0.39 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	350	15mm	9mm	15mm	12.5mm
394MKP275KE	0.39 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	400	18mm	7.5mm	13.5mm	15mm
394MKP275KG	0.39 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	180	26mm	6mm	12mm	22.5mm
474MKP275KA	0.47 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	350	15mm	10mm	16mm	12.5mm
474MKP275KE	0.47 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	400	18mm	7.2mm	13.2mm	15mm
474MKP275KBG5	0.47 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	180	26mm	6mm	14.2mm	22.5mm
474MKP275KB	0.47 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	180	26mm	7.5mm	16.5mm	22.5mm
474MKP275K	0.47 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	120	31mm	6mm	13.5mm	27.5mm
474MKP275KG4	0.47 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	120	32mm	9mm	18mm	27.5mm
564MKP275KE	0.56 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	400	18mm	9mm	15mm	15mm
564MKP275KG	0.56 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	180	26mm	7mm	14mm	22.5mm
564MKP275KH	0.56 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	120	31mm	6.5mm	14mm	27.5mm
684MKP275KE	0.68 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	400	18mm	10mm	16mm	15mm
684MKP275KG	0.68 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	180	26mm	8mm	17mm	22.5mm
684MKP275K	0.68 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	120	31mm	6.5mm	15.5mm	27.5mm
824MKP275KE	0.82µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	400	18mm	10mm	17.5mm	15mm
824MKP275KG	0.82µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	180	26mm	8mm	16mm	22.5mm
824MKP275KH	0.82µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	120	31mm	7.5mm	16mm	27.5mm
105MKP275KE	1 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	400	18mm	11mm	18.5mm	15mm
105MKP275KG	1 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	180	26mm	9mm	17mm	22.5mm
105MKP275KGG4	1 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	180	26mm	10mm	19mm	22.5mm
105MKP275K	1 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	120	31mm	8mm	17mm	27.5mm
125MKP275KG	1.2 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	180	26mm	9mm	19.5mm	22.5mm
125MKP275KH	1.2 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	120	31mm	9mm	17.5mm	27.5mm
155MKP275KG	1.5 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	180	26mm	10mm	21mm	22.5mm
155MKP275K	1.5 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	120	31mm	10mm	18.5mm	27.5mm
185MKP275KG	1.8 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	180	26mm	12.5mm	23mm	22.5mm
185MKP275KH	1.8 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	120	31mm	12mm	20.5mm	27.5mm
225MKP275KGE	2.2 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	180	26mm	15mm	22mm	22.5mm
225MKP275KG	2.2 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	180	26mm	13.5mm	24mm	22.5mm
225MKP275KG5	2.2 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	120	31mm	13mm	22mm	27.5mm
225MKP275K	2.2 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	120	31mm	18mm	26mm	27.5mm
335MKP275KH	3.3 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	120	31mm	15.5mm	29mm	27.5mm
335MKP275KHF	3.3 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	120	31mm	17.5mm	26mm	27.5mm
335MKP275KJ	3.3 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	100	41.5mm	14.5mm	26mm	37.5mm
395MKP275KH	3.9 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	120	31mm	19mm	28mm	27.5mm
475MKP275KHG	4.7 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	120	31mm	19mm	32.5mm	27.5mm
475MKP275KH	4.7 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	120	31mm	20mm	30.5mm	27.5mm
475MKP275KJ	4.7 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	100	41.5mm	17mm	30mm	37.5mm
565MKP275KH	5.6 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	120	31mm	21mm	34.5mm	27.5mm
685MKP275KJ	6.8 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	100	41.5mm	22.5mm	35.5mm	37.5mm
825MKP275KJ	8.2 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	100	41.5mm	25mm	38mm	37.5mm
106MKP275KJ	10 µF	310V	—	±10%	-40°C	110°C	100	41.5mm	27.5mm	41mm	37.5mm